

DECLARATION OF PERFORMANCE  
SUORITUSTASOILMOITUS  
PRESTANDADECLARATION



DoP nro : P71301

1. **Ventti 60, Ventti-1/2 60, Ventti Tori 60, Venti-Laatta 60, Uni 60, Kartano 80, Luostari 80, Wanha Hollola 80, Wanha Hollola 50, Muurikivi, Structure-Laatta 60 ja Reunakivi 300/600**

2. **Ventti 60, Ventti-1/2 60, Ventti Tori 60, Venti-Laatta 60, Uni 60, Kartano 80, Luostari 80, Wanha Hollola 80, Wanha Hollola 50, Muurikivi, Structure-Laatta 60 ja Reunakivi 300/600**

3. **Products are designed for mulching and dividing off various areas of the garden and yard.**

**Tuotteet on suunniteltu puutarha- ja piha-alueiden kattamiseen sekä rajaamiseen.**

**Produkterna har planerats för täckning och avgränsning av områden i trädgården.**

4. 

**RAKENNUSBETONI-  
JA ELEMENTTI OY**  
PL 102, 15871 HOLLOLA  
Puhelin (03) 877 200, Telefax (03) 877 2010  
www.rakennusbetoni.fi

Y-tunnus: 0146190-9

5. ./.

6.

**ACVP-Class 4 and method 1  
ACVP-luokka 4 ja menettely 1 eli varastotuote  
ACVP-Klass 4 och method 1**

7. ./.

8. ./.

DECLARATION OF PERFORMANCE  
SUORITUSTASOILMOITUS  
PRESTANDADECLARATION



9. Declared performance / Ilmoitetut suoritusastot / Angiven prestanda :

Essential characteristics / Perusominaisuus / Väsentliga egenskaper	Performance / Suoritusasto / Prestanda						Harmonised technical specification / Yhdenmukaisesti tekninen erittely / Harmoniserade tekniska standard
<p><b>Pihakivet:</b></p> <p>Ultimate Strength / Murtolujuus / Brotthållfasthet:</p> <p>Weather-resistant / Säänkestävyys / Väderbeständig:</p> <p>Wearability / Kulutuskestävyys / Nötningshållfastbarhet:</p>	VENTTI  3,6MPa  D  I	UNI  3,6MPa  D  I	KARTANO  3,6MPa  D  I	LUOSTARI  3,6MPa  D  I	WANHA HOLLOLA  3,6MPa  D  I	EN 1338+AC:2003	
<p><b>Laatat:</b></p> <p>Ultimate Strength / Murtolujuus / Brotthållfasthet:</p> <p>Weather-resistant / Säänkestävyys / Väderbeständig:</p> <p>Wearability / Kulutuskestävyys / Nötningshållfastbarhet:</p>	VENTTI LAATTA  2,9MPa  D  I			STRUCTURE LAATTA  2,9MPa  D  I		EN 1339+AC:2003	

DECLARATION OF PERFORMANCE  
SUORITUSTASOILMOITUS  
PRESTANDADEKLARITION

Essential characteristics / Perusominaisuus / Väsentliga egenskaper	Performance / Suoritustaso / Prestanda		Harmonised technical specification / Yhdenmukaisesti tekninen erittely / Harmoniserade tekniska standard
<b>Muuri ja reunakivet:</b>  <b>Weather-resistant / Säänkestävyys / Väderbeständig:</b>  <b>Wearability / Kulutuskestävyys / Nötningshållfastbarhet:</b>	<b>REUNAKIVI</b>  <b>D</b>  <b>I</b>	<b>MUURIKIVI</b>  <b>D</b>  <b>I</b>	<b>EN 1340+AC:2003</b>

10.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4:

Edellä 1. ja 2 kohdissa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4:

Signed for and on behalf of the manufacturer by

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Undertecknat för tillverkaren av:



Esa Konsti / Toimitusjohtaja CEO

Hollolassa 18.04.2013