

Arctus Nordic Caravan AC – CAC-2.4



Arctus Caravan AC är en portabel kylanläggning som är utvecklad för i huvudsak husvagnar och husbilar. Med sin kapacitet och kompakta design passar den även för att sänka temperaturen i ett sovrum, båten, gästhus/friggebod eller i ett djurskydd (exempelvis hundkoja). Enheten består av en inomhusdel och en utomhusdel, precis som en traditionell luftvärmepump.

Skillnaden mellan Arctus Caravan AC och en fast installerad luftvärmepump är att Arctus Caravan AC har en fast monterad, men mjuk och följsam, slanganslutning mellan inomhusdelen och utomhusdelen. Slangkopplingen är 1 meter, vilket innebär att enheten enkelt sätts upp och tas ned, utan att verktyg behövs. Jämför du Arctus Caravan AC med en traditionell portabel AC, måste den portabla AC 'n ha en tjock utblåsslång som leds ut genom ett halvöppet fönster. Arctus Caravan AC har endast den tunna slangen som förbinder inledningen med utledningen, vilket betyder att man nästan kan hålla fönstret stängt och du får en bättre och snabbare kyleffekt!

Med en kyleffekt upp till 2 400 BTU och 750 Watt kan den sänka temperaturen i ett rum upp till ca 12-14 m². Arctus Caravan AC kan ställas in i 3 kyleffektlägen, 2 fläkthastigheter och den har även en inbyggd timerfunktion. Allt styrs enkelt via inledningens LCD-display. Arctus Caravan AC avfuktar även luften, upp till 0,8 liter/timme, vilket är en smart funktion då sommaren ofta har hög luftfuktighet. När kondensvattnet i inomhusdelens uppsamlingskål har nått en viss mängd (0,8 liter) leder pumpen automatiskt ut vattnet till kondensorn i utomhusdelen. I utomhusdelen förångas en del av vattnet när den varma luften leds bort. Det resterande vattnet förs bort via ett rör på utomhusdelens undersida, vilket är en smart och praktisk funktion.

Monteringskit bestående av upphängningsanordningar ingår.

Funktioner och prestanda:

- Innedelen är försedd med LCD-display för styrning av alla funktioner
- Systemet har två olika fläkthastigheter, HIGH & LOW
- Luftkonditioneringen har 4 kyleffektlägen
- Integrerad timer från 0,5 upp till 7,5 timmar
- Rekommenderad för boyta upp till ca 12-14 m²
- Kompakt design gör den enkel att förvara
- Försedd med handtag för smidig transport

Tekniska data:

• Spänning:	220-240 volt
• Ineffekt:	450 W
• Kylkapacitet:	2 400 BTU, 750 W
• Luftflöde innedel:	4,15 m ³ /timme
• Luftflöde utedel:	25 m ³ /timme
• Skyddsklass utedel:	IP24
• Energieffektivitetsklass:	E
• Kylmedium:	R134a, 220 g
• Slanglängd mellan innedel/utedel:	1 meter
• Avfuktningsskapacitet:	0,8 liter/timme
• Timerfunktion:	0,5-7,5 timmar
• Ljudnivå innedel:	<45- <49,8 dBA
• Ljudnivå utedel:	<52- <58,0 dBA
• Vikt innedel:	6,7 kg
• Vikt utedel:	12,7 kg
• Mått innedel:	B 39,5 x H 36 x D 18,5 cm
• Mått utedel:	B 44 x H 38 x D 20 cm
• Garanti:	2 års konsumentgaranti
• EAN	8713415380019

Bilder nedan



ALBION
NORDIC



ALBION
NORDIC



ALBION
NORDIC