

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



Myönnetty: 23.11.2010

Voimassa: 22.11.2015

VTT Expert Services Oy on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9§ nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (1245/2003) 5 luvun säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

TUOTE

Lattiakaivot ja korokerenkaat,

M-203 Merika Plusbest 50/75 mm

Kaivo on vaakamallia ja siinä on kolme DN 32 sivuliitännämahdollisuutta, kaksi sivulta ja yksi päältä. Kaivon vesilukon sulkeva syvyys on 53 mm.

M-211 Merika pystykaivo 75 mm

M-199 Merika 75 lattiakaivo välitulpalla

M-412 Merika Korotusrenkas 150 x 160

M-414 Merika korotusrenkas 150 x 100

M-401 Merika Korotusrenkas UMK-K

Kaivot ovat pysty- tai vaakamallia, ja niissä on kolme DN 32 sivuliitännämahdollisuutta, kaksi sivulta ja yksi päältä.

Korokerenkaiden korkeudet ovat 100 mm tai 160 mm. Kaivojen vesilukon sulkeva syvyys on 50 mm.

M-280 Merino lattiakaivo 150/75 ruuvilukitteisella kiilarenkaalla

M-285 Merino pystykaivo 150/75 ruuvilukitteisella kiilarenkaalla

Kaivot ovat vaaka tai pystymallia, ja niissä on kolme DN 32 sivuliitännämahdollisuutta, kaksi sivulta ja yksi päältä. Kaivojen vesilukon sulkeva syvyys on 50 mm.

Kaikki kaivot ja korokerenkaat on valmistettu valkoisesta tai harmaasta polypropeenista.

HAKIJA

Meriser Oy, Merikarvia

VALMISTAJA

Meriser Oy, Merikarvia

VTT EXPERT SERVICES OY

PL 1001, 02044 VTT

Puh. 020 722 4911

Faksi 020 722 7003

www.vttexpertservices.fi

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen lattiakaivojen soveltuvan ns. tavallisten asumisjätevesien viemärointiin Suomen rakentamismääräyskokoelman Suomen osan D1 mukaisesti.

HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Tuotteiden käytössä noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman viemäreitä koskevia määräyksiä ja ohjeita.

Asennuksessa noudatetaan lisäksi valmistajan asennusohjeita.

LAADUNVALVONTA

Laadunvalvonnassa noudatetaan hakijan ja VTT:n välillä 2.4.2003 allekirjoitettua tai sen jälkeen päivitettyä laadunvalvontasopimusta.

MERKITSEMINEN

Lattiakaivoihin on pysyvästi merkittävä tämän päätöksen liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki, tuotteen tunnus ja valmistusjanakohta. Lisäksi on merkittävä kaivon koko DN 75 tai DN 50.

VOIMASSOLOAIKA

Päätös tulee voimaan 23.11.2010 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 22.11.2015 saakka.

Mikäli kyseisten tuotteiden CE-merkintä tulee mahdolliseksi ennen tämän hyväksynnän voimassaolon päättymistä, päättyy tämän hyväksynnän voimassaolo harmonisoidun standardin (hEN) siirtymäajan loputtua

HUOMAUTUKSET

Hyväksyntä kattaa kaivojen liitokset märkätilan muovimattoon.

Pyydettyessä hakija tai hänen edustajansa toimittaa tämän päätöksen lisäksi tuotteisiin liittyvät asennusohjeet sekä käyttö ja huolto-ohjeet tuotteiden mukana työmaalle.

HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET

Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä 15.6.2006.



Liisa Rautiainen
Arviointipäällikkö
Puh. 020 722 4937
etunimi.sukunimi@vtt.fi



Ritva Paalanen
Arvioija

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

LIITTEET

Tyyppihyväksyntämerkki
Oikaisuvaatimus- ja valitusohje

TIEDOKSI

Jukka Määttä, VTT Expert Services Oy, PL 1001, 02044 VTT